

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2021 - 2022 году составлен «16» августа 2021 года

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Раттовская школа-интернат
основного общего образования им.С.И.Ирикова» - 1994/1976г.

(полное наименование организации, год постройки)

Управление образования МО Красноселькупский район

(учредитель организации)

629384 ЯНАО Красноселькупский район, с. Ратта, ул. Хвойная д.9 (учебный корпус); ул.
Бурдукова д.12 (спальный корпус).

(юридический адрес, физический адрес организации)

Никитина Наталия Владиславовна 8(34932)25-0-61

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Распоряжением Администрации района «О подготовке муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в Красноселькупском районе, к новому 2021/2022 учебному году» от 20.05.2021 г. Р-294

Приказом Управления образования Администрации района «О подготовке муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Красноселькупского района, к новому 2021/2022 учебному году» от 21.05.2021 г. №234.

комиссией Администрации муниципального образования Красноселькупский район
(наименование органа, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель Главы Администрации района по социальным вопросам
Петрова О.Ф.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник Управления образования Администрации района
Шарикова А.В.

Члены комиссии:

И.о. Главного государственного инспектора Красноселькупского района по пожарному надзору
Гизетдинов Р.Р.;

И.о. директора МКУ «Комитет по управлению капитальным строительством»
Кузнецов И.В.;

Начальник отдела по взаимодействию с государственными органами власти и правоохранительными органами контрольно-правового управления Администрации района
Исаев В.М.;

Председатель Красноселькупской Профсоюзной организации работников народного образования и науки РФ
Мельник Н.Г.

И.о. начальника Отделения МВД России по Красноселькупскому району
Шрамко В.П.;

Главный врач ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская центральная больница
Санникова Т.Л.;

И.о. начальника ОГИБДД Отделения МВД России по Красноселькупскому району
Коротков Д.А.;

И.о. начальника Управления по культуре и молодежной политике Администрации района
Титова О.Г.;

Врио начальника отделения вневедомственной охраны по Красноселькупскому району-филиал
ФГКУ «УВО ВНГ России по ЯНАО»
Мельников А.В.;

Инспектор отдела по развитию АПК и делам КМНС Администрации МО Красноселькупский
район
Куболев К.Д.;

Представитель Управляющего Совета
Волков С.И.

проведена проверка готовности Муниципального общеобразовательного учреждения
«Раттовская школа-интернат основного общего образования им.С.И.Ирикова»
(полное наименование организации)
(далее – организация).

И. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Раттовская школа-интернат
основного общего образования им. С.И. Ирикова»

(полное наименование образовательной организации)

Протокол № 1 от «14» января 2014года;

Свидетельство о государственной регистрации права на учебный корпус школы-интерната на
правах оперативного управления Серия 89АА №236962 от «31» 01.2014 года;

Свидетельство о государственной регистрации права спальный корпус школы-интерната на
правах оперативного управления Серия 89АА №251290 от «24» 09.2013 года;

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, выдана «15» апреля 2014 г., серия
89Л01, № 0000286, регистрационный номер 2018

Департаментом образования ЯНАО, срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «24» декабря 2019 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «24» декабря 2019г. оформлена.

3. Количество зданий (объектов) организации 2 единицы, в том числе интернатов I - на 30 мест.
Качество и объемы ремонтов, проведенных в 2020 году:

а) капитальных ремонтов объектов – нет.

б) текущих ремонтов на 2 объектах, в том числе:

учебный корпус (ул. Хвойная д.9), спальный корпус (ул. Бурдукова д.12) выполнены силами
работников МОУ «РШИООО им. С.И. Ирикова»,

в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации: нет;

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.

В 2022 году необходим ремонт помещений: душевая комната в спальном корпусе, пищеблок.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются:
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:

80.21.1- основное общее образование

85 Л1. - дошкольное образование

- б) проектная допустимая численность обучающихся - 50 человек
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 58 человек
г) численность выпускников учебного 2020-2021 года - 4 человека; из них поступивших в профессиональные образовательные организации - 3 человека, продолжили учебу в 10 классе – 1 человек, работают - 0 человек; не работают - 0 человек;
д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 11 человек;
е) количество классов по комплектованию:
классов всего - 9; количество обучающихся - 58 человек;
из них обучаются:
в 1 смену - 5 классов, 39 обучающихся
во 2 смену – 4 класса, 19 обучающихся.
ж) наличие образовательных программ:
- Образовательная программа начального общего образования (в соответствии с ФГОС);
- Образовательная программа основного общего образования (в соответствии с ФГОС);
- Программа дошкольного образования
з) наличие программ развития образовательной организации: имеется
и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников – 15 человек
научных работников - 0 - 0 человек
инженерно-технических работников 1 человек
административно-хозяйственных работников – 4 человека
производственных работников – 17 человек
учебно-воспитательных работников – 9 человек
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 0 человек
к) наличие плана работы организации на 2021-2022 учебный год имеются

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (обучающиеся данной категории отсутствуют);

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения
Кабинеты начальных классов	-	-школьная мебель - шкафы - ПК учителя - доска -проектор - интерактивн	100	Инструкция по охране труда в учебном кабинете от 19.07.2020	Акт-разрешение на проведение занятий от 13.08.2021	Имеется Удовлетворительное состояние	Имеется

		ая доска -наглядный материал		г.	г		
Кабинет географии	-	-школьная мебель - шкафы - ПК учителя - доска -проектор интерактивн а я доска наглядный материал	100	Инструкци я по охране труда в учебном кабинете от 19.07.2020 г.	Акт- разрешени е на проведени е занятий от 13.08.2021 г	Имеется Удовлетворит ельное состояние	Не имеется
Кабинет русского языка и литератур ы		-школьная мебель - шкафы - ПК учителя - доска - проектор - интерактивн а я доска -наглядный материал	100	Инструкци я по охране труда в учебном кабинете от 19.07.2020 г.	Акт- разрешени е на проведени е занятий от 13.08.2021	Имеется Удовлетворит ельное состояние	Не имеется
Кабинет информатики		-школьная мебель - шкафы - ПК учителя - доска - ПК учеников - 6 шт. - наглядный материал	100	Инструкци я по охране труда в учебном кабинете от 19.07.2020 г.	Акт- разрешени е на проведени е занятий от 13.08.2021	Имеется Удовлетворит ельное состояние	Имеется
Кабинет химии		-школьная мебель - шкафы - ПК учителя - доска интерактивн а я доска -проектор -закрытый шкаф с оборудовани я ми по предмету «Химия» -наглядный материал	100	Инструкци я по охране труда в учебном кабинете от 19.07.2020 г.	Акт- разрешени е на проведени е занятий от 13.08.2021	Имеется Удовлетворит ельное состояние	Имеется

Кабинет музыки		-школьная мебель - шкаф - ПК учителя - доска - проектор - экран - наглядный материал	100	Инструкция по охране труда в учебном кабинете от 19.07.2020 г.	Акт-разрешение на проведение занятий от 13.08.2021	Имеется Удовлетворительное состояние	Не имеется
Кабинет ГКП		-школьная мебель – шкафы - ПК учителя - доска -наглядный материал - игрушки для игры	100	Инструкция по охране труда в учебном кабинете от 19.07.2020 г.	Акт-разрешение на проведение занятий от 13.08.2021 г	Имеется Удовлетворительное состояние	Имеется

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется, приспособлен, состояние - удовлетворительное;

тренажерный зал - отсутствует;

бассейн - отсутствует;

музыкальный зал - отсутствует;

музей - отсутствует;

учебные мастерские - отсутствуют;

компьютерный класс - отсутствует,

в) организация компьютерной техникой - обеспечена

общее количество компьютерной техники - 79 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

наличие контент-фильтра, блокирующего выход к Интернет-ресурсам, несовместимым с целями образования, позволяющего вручную и автоматически запрещать выходы на сайты общественных и религиозных объединений, иных некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности», имеется контент-фильтр работает на всех компьютерах, подключенных к сети Интернет - да

наличие приказа по организации «Об информационной безопасности» - да

наличие инструкции для сотрудников о порядке действий при осуществлении контроля использования обучающимися сети Интернет - да

наличие положения о локальной сети - да;

наличие положения о сайте образовательной организации - да.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «13 августа 2021г. Потребность в спортивном оборудовании: отсутствует

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное.

Потребность в замене мебели: отсутствует.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью — удовлетворительное.

Потребность в замене мебели: отсутствует.

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: число книг - 847; фонд учебников - 1295,100 %; научно-педагогическая и методическая литература - 30. Потребность в обновлении книжного фонда - отсутствует

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное, общая площадь участка - 4 га;

наличие специально оборудованной площадки для мусоросборника - имеется.

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется площадка ГТО, акт испытания спортивной площадки ГТО от 13 августа 2021г.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах - соблюдаются.

7. Медицинское обслуживание в организации - организовано на базе ФАП.

а) медицинское обеспечение осуществляется сотрудником ГБУЗ ЯНАО

«КЦРБ», медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медработник	Медицинское обслуживание обучающихся	1	Договор от 11 февраля 2021г.	

Лицензия на медицинскую деятельность в ГБУЗ ЯНАО «КЦРБ» имеется.

8. Питание обучающихся организовано:

а) питание организовано в 1 и 2 смены в столовой на 24 посадочных мест. Буфет отсутствует. Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %,

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых в ИП «Брагаренко Ж.И»

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям.

акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов, и участков соответствует санитарным нормам.

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников, имеются.

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, имеется

к) питьевой режим обучающихся организован, питьевой режим в оздоровительном учреждении организован с использованием питьевых фонтанчиков.

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, договор № 92-92/ДД от 20.02.2021г., 189-189 /Д от 22.03.2021г.

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

10. Транспортное обеспечение организации - организовано.

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - отсутствует;

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятия - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы»	Техническое состояние	Примечание
1	Автомобиль	УАЗ-315148	1	2010	-	В рабочем состоянии	-

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - имеется, установленным требованиям соответствует.

Основные недостатки: отсутствуют;

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами школы в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 3 человек.

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы

в) системами видеонаблюдения объекты оборудованы

г) объекты организации системой контроля и управления доступом не оборудованы

д) установлена тревожная кнопка, вывод сигнала осуществлен на ЕДДС

е) территория организации ограждением оборудована

ё) дежурно-диспетчерская/ дежурная служба организована

ж) наружным электрическим освещением территории организации оборудована

з) паспорт безопасности утверждён, присвоена 3 категория.

Основные недостатки: отсутствуют.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проводилась проверка состояние пожарной безопасности. Распоряжения №08 от 15 февраля 2021г. ОВД и ПР по МО Красноселькупский район.

Основные результаты проверки и предписания:

В ходе проведения проверки нарушений обязательных требований в области пожарной безопасности не выявлено

б) требования пожарной безопасности выполняются:

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организации установлена АПС ВЭРС-ПК, обеспечивающая защиту объектов от возгорания за счёт принятия специальных упреждающих мер.

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии.

В учреждении находится круглосуточный пост ОПС ЯНАО по Красноселькупскому району.

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы.

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений

назначены.

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании технического отчёта от 24 июля 2017г., выданного ООО

«Приборавтоматикасервис» - соответствует нормам

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены. Отопление помещений и объектов организации осуществляется централизованно, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена.

Обеспеченность топливом составляет 50% от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет 50 %. Хранение топлива организовано.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации централизованно

16. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует

17. Канализация образовательной организации функционирует.

18. Обеспечение доступности зданий и сооружений образовательных организаций для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:

а) паспорт доступности утверждён.

б) утвержденный план мероприятий по адаптации основных структурных элементов объекта: имеется

в) состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ДЧ-И (Г, У) ДУ-И(КО,С)</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>ДП-И (Г, У) ДУ-И(С,О) ВНД (К)</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ДЧ-И(Г,У) ДУ-И(О,С) ВНД (К)</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ДЧ-И(У,О) ДУ-И(К) ВНД(СЛ)</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ДЧ-И (У, С, Г) ДУ(О) ВНД (К)</i>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ВНД</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>нет</i>

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно; ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

Итоговое заключение о состоянии доступности: доступно условно при организации ситуационной помощи.

II. Заключение комиссии

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Раттовская школа-интернат основного общего образования имени С.И.Ирикова»
к новому 2021-2022 учебному году

готова
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 2021г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 2021 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 2021 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: О.Ф. Петрова

Заместитель комиссии: А.В. Шарикова

Члены комиссии:

Р.Р. Гизетдинов

И.В. Кузнецов

В.М. Исаев

Н.Г. Мельник

В.П. Шрамко

Т.Л. Санникова

Д.А. Коротков

О.Г. Титова

А.В. Мельников

К.Д. Куболев

С.И. Волков